





NOUVELLE CONFIGURATION



MIURA WALLPAPER

COUPEUSE AUTOMATIQUE EN X/Y POUR PAPIFR PFINT

Machine de découpe très précise pour la coupe en X et en Y avec correction de coupe verticale automatique.

Convient pour le papier peint et de nombreux autres supports flexibles.

- PRODUCTIVITÉ IMPORTANTE
 - Coupe horizontale et verticale combinée pour une finition plus rapide de vos rouleaux
- PRÉCISION DE COUPE MAXIMALE

Le contrôle des bords garantit une finition parfaite du motif et des dessins sur la surface. Le capteur a une précision de lecture de 0,05 mm

PAS DE GASPILLAGE DE MATÉRIEL

Chaque couteau à écraser rotatif dans le sens de la longueur comprend un **positionnement des lames** de coupe **pour les micro-ajustements**. Le résultat est un papier peint parfaitement découpé.

FAIBLES COÛTS DE MAINTENANCE

Miura garantit une maintenance à faible coût. Le remplacement de la lame est simple et ne nécessite que quelques minutes.

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ À LONG TERME

Les couteaux à écraser rotatifs longitudinaux durent des centaines de milliers de coupes et sont sans danger pour l'utilisateur

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

Configuration intuitive des paramètres de coupe

FLEXIBILITÉ DE COUPE

3 modes de coupe : 1. automatique par marques de coupe; 2 en feuilles ; 3. manuel : Miura peut couper différentes longueurs d'un même rouleau

- SYSTÈME INTELLIGENT À DISTANCE
 - Miura peut être connectée au réseau Internet pendant une assistance à distance pour un diagnostic rapide et efficace





Lecteur de marques de coupe avancé



Capteur optique pour l'alignement vertical



Panneau de contrôle d'alignement vertical automatique



Logiciel facile d'utilisation



Positionnement précis des lames de coupe





Réglage précis de la pression (selon les types de matériaux)







Peut être équipé: (optional):

- 1. Empileur motorisé en bout de la coupeuse : hauteur et inclinaison réglables électroniquement; longueur extensible jusqu'à 3,1 mètres
- 2. Table de récupération réglable
- 3. **NOUVEAU** Table de récupération inclinable sur roulettes



Zone de travail propre grâce à la grande corbeille à déchets

Fraise à écraser rotative dans le sens de la longueur (deux couteaux en option)

Largeur de travail	1650 mm
Vitesse d'alimentation	1 - 30 m/min
Unités de coupe	max. 8
Vitesse de coupe transversale	5 - 120 m/min
Diamètre maximum du rouleau	Ø 300 mm
Poids maximum du rouleau	60 kg
Convient à:	Papier peint, papier (également laminé ou encapsulé), vinyle et vinyle auto-adhésif, affichages rétro-éclairés et éclairés, toile et polyester (avec doublure), bannière en PVC (jusqu'à 900 gr/m²), caoutchouc magnétique, polycarbonate (film), matériau réfléchissant
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz - 650 W
Dimensions (Longeur x Largeur x Hauteur)	2460 x 1000 x 1330 mm
Poids	415 kg
Dimensions de l'emballage (Longeur x Largeur x Hauteur)	2650 x 1150 x 1650 mm
Poids de l'emballage	500 kg

Fabriqué conformément à la réglementation CE





SOLUTIONS D'IMPRESSION & DE FINITION GRAND FORMAT

CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr www.magentiss.fr +33 (0)4 28 29 92 27